## WAIL - AB-002, ITA-108-Ortona

## Riferimenti geografici

Regione Abruzzo Comune Ortona

Coordinate Lat: 42° 21,5` N Long: 14° 24,5` E

## **Dati Tecnici**

Segnalamento Faro a ottica fissa
Funzione Riferimento marittimo
Alimentazione Rete elettrica

Lanterna Tipo: L2 / Dv: std / Hv: std

Ottica Tipo: OF
Distanza focale 375

## **Caratteristiche sorgente**

 Tipo
 Fl (2)

 Colore
 W

 Periodo
 6 sec

 Fasi
 1 - 1 - 1 - 3

Settori -Altezza luce dal mare 23 m

Principale: AL 1000 W

Riserva: LABI 100 W Principale: 15Mn Riserva: 11Mn

Portata nominale



Il faro di Ortona è situato alla radice del molo nord del porto ed è stato attivato nel 1937. Il faro si compone di una torre ottagonale posta su un edificio a due piani. La torre, lievemente rastremata, è alta circa 15 metri rispetto al livello del terrazzo; è colorata a strisce orizzontali bianche e nere alternate, come lo era anche la facciata dell'edificio che sporge sul lato del mare. Sulla torre sono presenti strette finestre verticali per consentire alla luce naturale di illuminare la scala elicoidale interna. Sulla sommità della torre si trova il locale atto a ospitare la lanterna, circondato da un parapetto metallico. Tale zona è in aggetto rispetto alla torre sottostante ed è decorata da un profilo modanato. Per quanto concerne la lanterna, essa è di forma cilindrica ed ha un diametro di 2,5 metri; è interamente costruita in vetro, con nervature metalliche di rinforzo. L'edificio sottostante presenta diverse soluzioni stilistiche tipiche degli anni '30: linee pulite e squadrate interrotte da porzioni circolari, come le finestre a oblò sul lato mare, e finiture in metallo, come per il corrimano.

L'Award Manager Giacomo Frola IU1LBK