WAIL - SI-004, ITA-028-Capo Molini

Riferimenti geografici

Regione Sicilia Comune Acireale

Coordinate Lat: 37° 34,6` N

Long: 15° 10,6` E

Dati Tecnici

Segnalamento Faro a ottica rotante Funzione Riferimento marittimo

Alimentazione Rete elettrica

Lanterna Tipo: LD 3 / Dv: 2,15 / Hv: 0,927

Ottica Tipo: OR T3

Distanza focale 500

Caratteristiche sorgente

Tipo FI (3)
Colore W
Periodo 15 sec

Fasi 0.2 - 2.8 - 0.2 - 2.8 - 0.2 - 8.8

Settori

Portata nominale

Altezza luce dal mare 42 m

Principale: AL 1000 W

Lampada Riserva: -

Principale: 22Mn

Riserva: 18Mn



Il faro dista circa 5 Km da Acireale e si trova sull'omonimo Capo che delimita, a Nord, il Golfo di Catania. In passato, su quest'area doveva sorgere la città di *Xiphonia*, una colonia greca il cui mito fu tramandato dai poeti Teocrito, Virgilio e Ovidio; in seguito la città fu conquistata dai Romani, tanto che qui furono rinvenuti numerosi resti. Tra le tante leggende che riguardano questo luogo, pare che Ulisse scelse di approdare qui, assieme ai suoi compagni, per poi incontrare il ciclope Polifemo. Dopo la fuga di Ulisse, il Ciclope, irato, causò una pioggia di massi identificati con i faraglioni visibili ad Acitrezza.

Il faro d'altura è ospitato sulla Torre Sant'Anna e fu attivato dal Genio Civile nel 1919. Essa fu costruita nel 1582 e terminata, così come ancora appare oggi, dopo circa venti anni di lavori. Costituiva una postazione di guardia che ospitava personale militare, con il compito di allertare la popolazione locale qualora navi corsare si fossero avvicinate pericolosamente. La lampada si trova 42 metri slm, appoggiata proprio sull'antica torre a base quadrata. La torre è stata in seguito collegata a un fabbricato di recente costruzione, che ospita i locali di servizio e gli uffici della Reggenza.

L'Award Manager Giacomo Frola IU1LBK